


KATALOG
URZĄDZEŃ PLACU ZABAW

KARTA KATALOGOWA

ZESTAW ZABAWOWY



Wymiary 514 x 476 cm
Strefa bezpieczeństwa 864 x 761 cm
Wysokość całkowita 345 cm
Wysokość swobodnego upadku 140 cm
Wysokość podestu 90, 140 cm
Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009 TAK
Przedział wiekowy 3 - 12



DANE MATERIAŁOWO –KONSTRUKCYJNE


Specyfika materiałowa: Konstrukcja: Stal (rury 88.9, 42.4, 33.7 mm), cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo. Ścianki, dach: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych Podest, płyta wspinaczkowa: Płyta antypoślizgowa, wodoodporna.

Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.

Kotwienie: Zagłębione 70 cm w gruncie..

KARTA KATALOGOWA

HUŚTAWKA



ZESTAW DLA DZIECI W WIEKU 3-12LAT

- wymiary urządzenia – 233x607cm
- maksymalna wysokość upadku – 1,33m,
- wysokość całkowita – 228,0cm,
- obwód strefy bezpiecznej – 26,18m,
- pole powierzchni nawierzchni bezpiecznej – 41,90m²,
- dopuszczalna liczba użytkowników - 1

Huśtawka 2 + gniazdo to połączenie trzech form zabawy w jednym urządzeniu. Dzięki modułowemu systemowi można poprzez odpowiedni dobór siedzisk dostosować huśtawkę do różnych grup wiekowych. Siedzisko typu "gniazdo" na każdym placu zabaw jest punktem w którym koncentrują się dzieci, ponieważ pozwala na wspólną zabawę. Huśtawka cechuje się solidną konstrukcją. Doskonale nadaje się na publiczne place zabaw, na których urządzenia zabawowe są intensywnie użytkowane.

DANE MATERIAŁOWO –KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja: Stal (rury 82.5, rama 88.9 mm), cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo.



Śruby: Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.

Zawiesia huśtawek: Podwójnie ułożyskowane - stal nierdzewna

Kotwienie: Zagłębione 70 cm w gruncie.

KARTA KATALOGOWA

BUJAK KONIK



ZESTAW DLA DZIECI W WIEKU 0-12LAT

- wymiary urządzenia – 27x96cm
- maksymalna wysokość upadku – 0,50m,
- wysokość całkowita – 83,0cm,
- obwód strefy bezpiecznej – 9,0m,
- pole powierzchni nawierzchni bezpiecznej – 6, 2m²,
- dopuszczalna liczba użytkowników - 1

DANE MATERIAŁOWO –KONSTRUKCYJNE


Sprężyny bujaków ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi 200mm, a średnica pręta którego jest wykonana to 20mm. Całość jest cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Płyty z kolorowego tworzywa HPL o grubości 8 mm/ trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV


Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową,
Elementy stalowe cynkowane ogniowo.

KARTA KATALOGOWA

SPRĘŻYNOWIEC REKIN



ZESTAW DLA DZIECI W WIEKU 0-12LAT



- wymiary urządzenia – 27x130cm
- maksymalna wysokość upadku – 0,50m,
- wysokość całkowita – 81,0cm,
- obwód strefy bezpiecznej – 11,60m,
- pole powierzchni nawierzchni bezpiecznej – 6, 2m²,
- dopuszczalna liczba użytkowników - 1

DANE MATERIAŁOWO –KONSTRUKCYJNE


Sprężyny bujaków ze stali sprężynowej. Średnica sprężyny wynosi 200mm, a średnica pręta którego jest wykonana to 20mm. Całość jest cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Płyty z kolorowego tworzywa HPL o grubości 8 mm/ trójwarstwowego polietylenu. HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV

Wandaloodporne zaślepki śrub wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową,
Elementy stalowe cynkowane ogniowo.

KARTA KATALOGOWA

SPRĘŻYNOWIEC KOMPAS



ZESTAW DLA DZIECI W WIEKU 1-12LAT

- wymiary urządzenia – 117x117cm
- maksymalna wysokość upadku – 0,50m,
- wysokość całkowita – 64,0cm,
- obwód strefy bezpiecznej – 13,0m,
- pole powierzchni nawierzchni bezpiecznej – 13,65m²,
- dopuszczalna liczba użytkowników - 2


Sprężynowiec Kompas to wyjątkowo atrakcyjna propozycja z serii sprężynowców. Przeznaczony jest dla czterech osób, z których każda zasiada na strzałce wskazującej jeden z kierunków geograficznych. Dzieci bawiąc się zdobywają nową wiedzę, którą dzięki rozróżnieniu kolorystycznemu są w stanie lepiej przyswoić. Zabawka przeznaczona głównie dla najmłodszych użytkowników placów zabaw.

DANE MATERIAŁOWO –KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja: konstrukcje ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy kolorowe z HDPE, elementy złączne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego


KARTA KATALOGOWA

PIASKOWNICA



ZESTAW DLA DZIECI W WIEKU 1-7LAT

- wymiary urządzenia – 185x185cm
- maksymalna wysokość upadku – 0,34m,
- wysokość całkowita – 34,0cm,
- wymiary strefy bezpiecznej – 4,89x4,89m,



Piaskownica Kwadratowa to jeden z podstawowych elementów każdego placu zabaw. Cechuje się solidną konstrukcją w kształcie czworokąta, wykonaną ze stali cynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo. Wyposażona w kolorowe siedziska z HDPE, umieszczone w narożnikach

DANE MATERIAŁOWO –KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja: konstrukcje ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy kolorowe z HDPE, elementy złączne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego

TABLICA INFORMACYJNA



DANE MATERIAŁOWO –KONSTRUKCYJNE

Wymiary:

Wysokość: 183 cm

Szerokość: 5 cm

Długość: 61 cm

Konstrukcja urządzenia:

Słupy nośne o przekroju okrągłym o średnicy 48,3mm, osadzone bezpośrednio w gruncie. Panel informacyjny wykonany z blachy konstrukcyjnej.. Posadowienie 60cm poniżej poziomu terenu.

Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

ŁAWKA ŻELIWNA



DANE MATERIAŁOWO –KONSTRUKCYJNE

Elementy drewniane z drewna świerkowego, dwukrotnie zabezpieczone lakierobejcą w kolorze mahoń.

Odlewy żeliwne w kolorze czarnym, malowane proszkowo, zabezpieczone antykorozyjnie podkładem cynkowym.

Wymiary ławki:

Długość desek: 150 cm

Długość całkowita ławki: 168 cm (deski plus szerokość nóg).

Wysokość: 76 cm

Wysokość siedziska (łącznie z deską): 41 cm przód i 39 cm tył siedziska

Szerokość siedziska: 37 cm

Szerokość oparcia: 37 cm

Rozstaw nóg: 56 cm (od osi nogi do osi nogi).

8 desek:

Szerokość deski: 8 cm

Grubość: 4 cm

Długość: 150 cm

KARTA KATALOGOWA

KOSZ NA ŚMIECI



DANE MATERIAŁOWO –KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja kosza wykonana ze stali - MALOWANA PROSZKOWO

Na stalowych obręczach zamocowane deski wykonane z drewna liściastego

Kosz stoi na nodze z profilu zamkniętego zakończony daszkiem

Zamontowany zamek zatrzaskowy otwierany w celu uchylecia daszka i opróżniania pojemnika z odpadami (klucz do otwierania w komplecie).

Deski frezowane i polerowane oraz 2 krotnie pokryte impregnatem do drewna.

W środku wkład blaszany z popielnicą - wkład wykonany z blachy ocynkowanej malowany proszkowo w kolorze czarnym

Wymiary kosza:

- wysokość całkowita ok 70 cm (po wkopaniu)
- długość desek 54 cm
- średnica w środku ok 30 cm
- długość całkowita nogi ok 120 cm